



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## Producto químico seco Kidde 90 de multiuso (ABC) (Agente de extinción de incendios, presurizado y no presurizado)

### 1. IDENTIFICACIÓN

<b>Nombre del producto</b>	Producto químico seco Kidde 90 de multiuso (ABC) (Agente de extinción de incendios, presurizado y no presurizado)
<b>Otras denominaciones</b>	ABC, fosfato de amonio, fosfato monoamónico, triclase
<b>Usos recomendados y restricciones</b>	
<b>Usos identificados</b>	Agente de extinción de incendios
<b>Restricciones de uso</b>	Consultar los códigos específicos de protección contra incendios
<b>Identificación de la empresa</b>	Badger Fire Protection 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302 USA
<b>Línea de información para el cliente</b>	(434) 964-3200
<b>Teléfono para casos de emergencia</b>	
<b>Número de CHEMTREC</b>	(800) 424-9300 (703) 527-3887 (llamadas internacionales)
<b>Fecha de emisión</b>	28 de septiembre de 2023
<b>Fecha de la versión sustituida</b>	10 de diciembre del 2019
<i>Hoja de datos de seguridad redactada en conformidad con las "Normas de comunicación de riesgos" (CFR 29, 1910.1200) establecidas por la OSHA (del inglés Occupational Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), el HPR (del inglés Hazardous Products Regulations, Reglamento de productos peligrosos) de Canadá y el Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)</i>	

### 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Esta hoja de datos de seguridad corresponde al producto indicado anteriormente que se vende en recipientes presurizados y no presurizados. A continuación se indican las clasificaciones del SGA para ambas formas de presentación.

#### Clasificación del SGA: Presurizado

#### **Clasificación de peligro**

Gas a presión; gas comprimido

#### **Elementos de etiquetado**

Símbolos de peligro



Palabra indicativa: Advertencia

#### **Indicación de riesgos**

Contenido a presión; puede explotar si se calienta.

#### **Indicaciones de precaución**

#### **Prevención**

No tiene



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto químico seco Kidde 90 de  
multiuso (ABC)  
(Agente de extinción de incendios,  
presurizado y no presurizado)

---

## 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

---

### Procedimiento de respuesta

No tiene

### Almacenamiento

Proteger de la luz del sol.

Almacenar en un lugar con buena ventilación.

### Forma de eliminación

No tiene

### Clasificación del SGA: No presurizado

### Clasificación de peligro

En conformidad con lo establecido por el SGA, este producto está clasificado como no peligroso.

### Elementos de etiquetado

Símbolos de peligro

No tiene

Palabra indicativa: No tiene

### Indicación de riesgos

No tiene

### Indicaciones de precaución

#### Prevención

No tiene

#### Procedimiento de respuesta

No tiene

#### Almacenamiento

No tiene

#### Forma de eliminación

No tiene

### Otros riesgos

Este producto puede contener pequeñas cantidades de cuarzo (sílice cristalina) como impureza. Una exposición prolongada de la respiración al polvo de sílice cristalina, en concentraciones superiores a los límites de exposición ocupacional, puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar conocida como silicosis. En estudios de la sílice cristalina realizados en humanos, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) obtuvo pruebas limitadas de agentes carcinógenos para los pulmones.

### Límites de concentración específicos

Los valores que se muestran a continuación representan los porcentajes de los ingredientes de toxicidad desconocida.

Toxicidad oral aguda < 10%

Toxicidad dérmica aguda < 10%

Toxicidad respiratoria aguda < 10%

Toxicidad acuática aguda < 10%



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto químico seco Kidde 90 de  
multiuso (ABC)  
(Agente de extinción de incendios,  
presurizado y no presurizado)

## 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Este producto es una mezcla.

Componente	N.º de CAS	Concentración*
Carbonato de calcio	471-34-1	1 a 5%
Arcilla (Caolin)	1332-58-7	0.5 a 1.5%
Mica	12001-26-2	0.5 a 1.5%
<b>Ingredientes no peligrosos</b>		
Fosfato de monoamonio	7722-76-1	80 a 100%

**Nota: El producto presurizado utiliza nitrógeno o aire comprimido como agente impulsor.**

\* La concentración exacta se retiene como secreto comercial.

## 4. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

### Descripción de medidas necesarias en los primeros auxilios

#### Ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo el ojo abierto. Consultar con un médico si persiste el dolor o enrojecimiento.

#### Piel

Lavar bien la piel con agua y jabón. Consultar con un médico si persiste la irritación.

#### Ingestión

Diluir bebiendo mucha agua y consultar con un médico.

#### Inhalación

Trasladar a la persona a un lugar al aire libre. Consultar con un médico inmediatamente si no puede respirar bien.

### Principales síntomas y efectos, agudos y diferidos

Aparte de lo indicado en la sección anterior de descripción de medidas necesarias de primeros auxilios y la sección de indicaciones de atención médica inmediata y tratamiento específico, no se prevén otros efectos o síntomas.

### Indicaciones de atención médica inmediata y tratamiento específico

#### Información para el médico

Dar tratamiento en función de los síntomas.

## 5. PROCEDIMIENTOS DE COMBATE DE INCENDIOS

### Medios de extinción adecuados

Esta mezcla se utiliza como agente de extinción y, por lo tanto, no es problema cuando se está tratando de controlar un incendio. Deberá usarse un agente de extinción adecuado para los otros materiales involucrados. Utilícese un rociador de agua para mantener fríos los recipientes presurizados y sus alrededores, ya que aquellos podrían rajarse o explotar si quedan expuestos al calor del fuego.

### Riesgos específicos del producto químico

Los recipientes presurizados pueden explotar si absorben el calor de un incendio.



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## Producto químico seco Kidde 90 de multiuso (ABC) (Agente de extinción de incendios, presurizado y no presurizado)

---

### 5. PROCEDIMIENTOS DE COMBATE DE INCENDIOS

---

#### Medidas especiales de protección para el personal de combate de incendios

Según sea adecuado para el tipo de incendio en particular, deberá usarse ropa de protección en todo el cuerpo, con un equipo de máscara y tanque de aire.

---

### 6. MEDIDAS DE CONTROL DE VERTIDOS ACCIDENTALES

---

#### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Deberá vestirse ropa de protección adecuada. Evítese el contacto con la piel y los ojos. El recipiente que presente una fuga deberá colocarse en un lugar seguro. Ventílese el área.

#### Precauciones relativas al medio ambiente

Evítese el ingreso de grandes cantidades de este producto en los desagües o el cauce de las aguas.

#### Métodos y materiales de contención y limpieza

Procédase a barrer o aspirar el producto y viértase en contenedores adecuados para su recuperación o eliminación.

---

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

---

#### Precauciones para una manipulación segura

Deberá vestirse ropa de protección adecuada. Evítese el contacto con la piel y los ojos.

#### Requisitos de seguridad para el almacenamiento

Los recipientes presurizados deben almacenarse y sujetarse correctamente para evitar que se caigan de su lugar o que las personas los derriben al pasar. Los recipientes presurizados no deben arrastrarse, deslizarse ni hacerse rodar de un lugar a otro. No deben dejarse caer los recipientes presurizados ni permitir que se golpeen unos con otros. No dirigir jamás una fuente de llama o calor localizado directamente hacia alguna de las partes de un recipiente plástico o presurizado. Los recipientes plásticos y presurizados deben almacenarse lejos de las fuentes de calor extremo. El lugar de almacenamiento debe ser: un ambiente fresco y seco, bien ventilado, techado y alejado de la luz directa del sol.

---

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

---

#### Parámetros de control

De haberlos, los límites de exposición se indican a continuación.

#### Mica

TLV de ACGIH: 3 mg/m<sup>3</sup> TWA, medido como fracción respirable del aerosol.

PEL de OSHA: 20 millones de partículas/ft<sup>3</sup>, < 1% de sílice cristalina

#### Carbonato de calcio

PEL de la OSHA: TWA de 15 mg/m<sup>3</sup>, polvo total

TWA de 5 mg/m<sup>3</sup>, fracción respirable

#### Caolín

TLV de la ACGIH: TWA de 2 mg/m<sup>3</sup> para material particulado que no contenga asbestos y < 1 % de sílice cristalina

PEL de la OSHA: TWA de 15 mg/m<sup>3</sup>, polvo total

TWA de 5 mg/m<sup>3</sup>, fracción respirable



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## Producto químico seco Kidde 90 de multiuso (ABC) (Agente de extinción de incendios, presurizado y no presurizado)

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

#### Partículas que, de otro modo, no se clasifican ni regulan

PEL de la OSHA: 50 millones de partículas/ft<sup>3</sup> o TWA de 15 mg/m<sup>3</sup>, polvo total  
15 millones de partículas/ft<sup>3</sup> o TWA de 5 mg/m<sup>3</sup>, fracción respirable

#### Controles de ingeniería adecuados

Utilícese con ventilación suficiente. Si este producto se usa con un sistema a presión, deben implementarse procedimientos locales para la selección, la capacitación, la inspección y las tareas de mantenimiento en relación con ese sistema. En caso de usarse en grandes cantidades, utilícese un medio local de ventilación con tubo de escape.

#### Medidas de protección personal

##### Protección de las vías respiratorias

Normalmente no es necesaria. Utilícese una mascarilla en lugares con mucho polvo o niveles que superen el TLV. En ambientes que carezcan de oxígeno, deberá usarse un equipo de máscara y tanque de aire, ya que los dispositivos de purificación del aire no ofrecen protección suficiente.

##### Protección de la piel

Guantes

##### Protección de los ojos y la cara

Gafas para productos químicos o gafas de seguridad con protección lateral.

##### Protección del cuerpo

Vestimenta normal de trabajo.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### No presurizado

##### Apariencia

	<b>Estado físico</b>	Sólido (polvo)
	<b>Color</b>	Amarillo pálido
<b>Olor</b>		Inodoro
<b>Umbral de olor</b>		No hay datos disponibles
<b>pH</b>		No aplicable
<b>Gravedad específica</b>		No hay datos disponibles
<b>Punto o intervalo de ebullición (°C o F)</b>		No aplicable
<b>Punto de fusión (°C o F)</b>		No hay datos disponibles
<b>Punto de inflamación (PMCC) (°C o F)</b>		No inflamable
<b>Presión de vapor</b>		No hay datos disponibles
<b>Tasa de evaporación (BuAc = 1)</b>		No hay datos disponibles
<b>Solubilidad en agua</b>		No hay datos disponibles
<b>Densidad del vapor (aire = 1)</b>		No aplicable
<b>COV (g/l)</b>		No tiene
<b>COV (%)</b>		No tiene
<b>Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)</b>		No hay datos disponibles
<b>Viscosidad</b>		No hay datos disponibles
<b>Temperatura de autoignición</b>		No hay datos disponibles
<b>Temperatura de descomposición</b>		No hay datos disponibles
<b>Límite superior de explosividad</b>		No hay datos disponibles
<b>Límite inferior de explosividad</b>		No hay datos disponibles
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>		No hay datos disponibles



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto químico seco Kidde 90 de multiuso (ABC)  
(Agente de extinción de incendios, presurizado y no presurizado)

---

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

---

**Impulsor: Nitrógeno**

**Apariencia**

	<b>Estado físico</b>	Gas comprimido
	<b>Color</b>	Incoloro
<b>Olor</b>		No tiene
<b>Umbral de olor</b>		No hay datos disponibles
<b>pH</b>		No aplicable
<b>Gravedad específica</b>		0.075 lb/ft <sup>3</sup> a 70 °F como vapor
<b>Punto o intervalo de ebullición (°C o F)</b>		-196 °C o -321 °F
<b>Punto de fusión (°C o F)</b>		-210°C/-346°F
<b>Punto de inflamación (PMCC) (°C o F)</b>		No inflamable
<b>Presión de vapor</b>		No hay datos disponibles
<b>Tasa de evaporación (BuAc = 1)</b>		No aplicable
<b>Solubilidad en agua</b>		0.02 g/L
<b>Densidad del vapor (aire = 1)</b>		0.97
<b>COV (g/l)</b>		No aplicable
<b>COV (%)</b>		No aplicable
<b>Coefficiente de reparto (n-octanol/agua)</b>		No hay datos disponibles
<b>Viscosidad</b>		No aplicable
<b>Temperatura de autoignición</b>		No hay datos disponibles
<b>Temperatura de descomposición</b>		No hay datos disponibles
<b>Límite superior de explosividad</b>		No explosivo
<b>Límite inferior de explosividad</b>		No explosivo
<b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>		No inflamable

---

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

---

**Reactividad**

Los recipientes presurizados pueden rajarse o explotar si quedan expuestos a una fuente de calor.

**Estabilidad química**

Estable en condiciones normales.

**Posibilidad de reacciones peligrosas**

No se producirá una polimerización peligrosa.

**Condiciones que deben evitarse**

Exposición a la luz directa del sol; contacto con materiales incompatibles

**Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes; ácidos fuertes; hipoclorito de sodio

**Productos de descomposición peligrosos**

Óxidos de carbono; amoníaco; óxidos de fósforo; óxidos de nitrógeno



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto químico seco Kidde 90 de multiuso (ABC)  
(Agente de extinción de incendios, presurizado y no presurizado)

---

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

---

### Toxicidad aguda

#### Mica:

DL50 vía oral (rata), > 2000 mg/kg

#### Arcilla (Caolin):

DL50 vía oral (rata), > 5000 mg/kg

DL50 vía dérmica (conejo), > 5000 mg/kg

#### Nitrógeno

Asfixiante simple

### Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única

Nitrógeno: La exposición al nitrógeno gaseoso en altas concentraciones puede provocar asfixia al reducir la cantidad de oxígeno disponible. Inhalar concentraciones muy elevadas puede provocar mareos, dificultad para respirar, pérdida del conocimiento o asfixia.

### Toxicidad específica en determinados órganos: exposiciones repetidas

No se han identificado estudios relevantes.

### Irritación o daño grave en los ojos

Mica: No irritante (conejo)

### Irritación o corrosión en la piel

Mica: No irritante (conejo)

### Sensibilización de la piel o las vías respiratorias

No se han identificado estudios relevantes.

### Carcinogenicidad

Este producto puede contener pequeñas cantidades de cuarzo (sílice cristalina) como impureza. Una exposición prolongada de la respiración al polvo de sílice cristalina, en concentraciones superiores a los límites de exposición ocupacional, puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar conocida como silicosis. El CIIC ha clasificado el polvo de sílice cristalina, en forma de cuarzo o cristobalita, en la categoría 1 (cancerígeno para los seres humanos).

### Mutagenicidad de células germinales

No se han identificado estudios relevantes.

### Toxicidad en la reproducción

No se han identificado estudios relevantes.

### Riesgo de aspiración

No constituye un riesgo de aspiración.

---

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

---

### Ecotoxicidad

No se han identificado estudios relevantes.

### Movilidad en el suelo

No se han identificado estudios relevantes.





# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## Producto químico seco Kidde 90 de multiuso (ABC) (Agente de extinción de incendios, presurizado y no presurizado)

---

### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

---

**Persistencia o degradabilidad**

No se han identificado estudios relevantes.

**Potencial de bioacumulación**

No se han identificado estudios relevantes.

**Otros efectos adversos**

No se han identificado estudios relevantes.

---

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

---

**Métodos de eliminación**

Desechar el recipiente de acuerdo con las normativas municipales y nacionales aplicables.

---

### 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

---

La información de una hoja de datos de seguridad tiene por objeto abordar los temas relacionados con un material en particular y no sus distintas formas o estados de contención.

Precauciones especiales para el envío:

Las personas de todos los medios de transporte deben contar con la certificación de transportista de materiales peligrosos.

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos y el Departamento de Transporte (TC) de Canadá consideran los extinguidores presurizados un material peligroso.

<b>Datos del DOT (CFR 172.101)</b>	Extinguidores de incendios, 2.2, N.º ONU 1044
<b>Designación oficial de transporte de la ONU</b>	Extintores de incendios
<b>Clase de la ONU</b>	(2.2)
<b>Número ONU</b>	N.º ONU 1044
<b>Grupo de embalaje/envase de la ONU</b>	No aplicable
<b>Clasificación de transporte aéreo (IATA)</b>	Consultar las normativas vigentes de la IATA antes de hacer el envío por transporte aéreo.
<b>Clasificación de transporte marítimo (IMDG)</b>	Consultar las normativas vigentes del IMDG antes de hacer el envío por transporte marítimo.

Cuando el envío es por transporte terrestre, los extinguidores portátiles de menos de 1100 pulgadas cúbicas de tamaño que están presurizados a menos de 241 psi cumplen los requisitos de "Cantidad limitada" conforme a lo establecido en el Código de Normativas Federales de Estados Unidos (49 CFR 173.309 [2010]). No hay una designación de cantidad limitada para los extinguidores de incendios que se envían por transporte aéreo o marítimo.

Esta sección, que se considera correcta en el momento de su redacción, no pretende ser una exposición exhaustiva o resumen completo de las leyes, normativas o reglamentaciones vigentes en cuestión de materiales peligrosos y está sujeta a modificación. Los usuarios asumen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de todas las leyes, normativas y reglamentaciones sobre materiales peligrosos que estén en vigor en el momento de hacerse el envío.





# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto químico seco Kidde 90 de  
multiuso (ABC)  
(Agente de extinción de incendios,  
presurizado y no presurizado)

---

## 15. INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS

---

### **Inventario de la TSCA de Estados Unidos**

Este producto contiene ingredientes que están enumerados o exentos de inclusión en el inventario de sustancias químicas publicado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) conforme a la ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de Estados Unidos.

### **Inventario de la DSL de Canadá**

Todos los ingredientes de este producto están enumerados o exentos de inclusión en la lista de sustancias en el comercio nacional (DSL) o la lista de sustancias en el comercio internacional (NDSL) de Canadá.

### **Categorización de la ley SARA (título III, arts. 311 y 312): Presurizado**

Gas bajo presión

### **Categorización de la ley SARA (título III, arts. 311 y 312): No presurizado**

No tiene

### **Ley SARA (título III, art. 313)**

Este producto no contiene ninguna sustancia química enumerada en el artículo 313 con una concentración que iguale o supere el valor de referencia establecido.

---

## 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

---

### **Clasificaciones de la NFPA**

Código de riesgo para la salud: 1

Código de riesgo de inflamabilidad: 0

Código de riesgo de reactividad: 0

Código de riesgos específicos: Ninguno

### **Referencias**

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

N.º de CAS: Número de Chemical Abstracts Service

CE50: Concentración efectiva media

CIIC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

CL50: Concentración letal media

DL50: Dosis letal media

N/D: Denota que no se encontró información relevante o no está disponible

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

PEL: Límite de exposición permisible

STEL: Límite de exposición a corto plazo

TLV: Valor límite de umbral

TSCA: Ley de control de sustancias tóxicas de Estados Unidos

Fecha de actualización: 28 de septiembre de 2023

Fecha de la versión sustituida: 10 de diciembre del 2019

Cambios realizados: actualizaciones de las secciones 1 y 16.

### **Fuentes de información y documentación**

Esta hoja de datos de seguridad fue preparada por especialistas en comunicación de riesgos a partir de información obtenida de la documentación interna de la empresa.



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**Producto químico seco Kidde 90 de**  
**multiuso (ABC)**  
**(Agente de extinción de incendios,**  
**presurizado y no presurizado)**

---

**16. INFORMACIÓN ADICIONAL**

---

La información y las recomendaciones que se incluyen en esta hoja de datos de seguridad están fundadas en fuentes que se consideran precisas. Badger Fire Protection no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información suministrada. Es responsabilidad del usuario determinar la utilidad del producto para sus fines específicos. En particular, **NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O TÁCITAS** con respecto a dicha información y no asumimos responsabilidad por su utilización. El usuario es responsable de usar y desechar el producto conforme a las leyes y normativas municipales, estatales o provinciales y federales que sean aplicables.

---